

(平不余)

姜伯誠見此情形，真正是半空中飛來的大禍，不由得一陣傷心，淚珠兒如泉湧一般，抱着這六歲的兒子，大哭一場。後來有許多舍都來勸慰說：「你兒子得了兇險的症候，倖倖好了，還是你的幸事。」現在房子燒了，雖免不了，倘拿房子和你兒子的比起來，你有兒子，比有房子好得多了。房子燒還可以再造新的，這番房子燒了，不過是經濟方面，受他影響，總之財去人安樂，天動有定，派你破財，那是逃不掉的，你不必常常放在心上，還要保重身體，你的兒子，還要你撫養成人，只好打個倒算盤，強打起精神過日子，你看不是的呢？姜伯誠聽了這話，也覺得很有道理。房子已經燒了，哭也哭不回頭，只得收了眼淚，當下辦理善後，等幾天再圖恢復，這也不提。諸位你道這場火災，從何而起的呢？原來就是姜伯誠酬神的時候，燃放爆竹，弄到屋上，當時不知，都收抬入睡，因此越燒越大，竟成燎原之勢，燒得他「著不留」，你道苦是不苦？換一話說：這場大火，可算是姜伯誠送信的結果，他如不迷信求神，何能有這場大禍？這叫做禍福無門，惟人自招。要知後事，且看下回。

購、用開水吞服三四錢、無不見
効、

問病新章

肺痿、委頓欲死、聚曰此非外治
不奏功、乃反接而縛之、令人取

非惡兒戲、因病圖生命、
 問凡屬本報定戶、來函詢
 示知、須將定報單、或號碼
 露本報、以便定報、
 三、本報定戶、亦可詢問
 二、每題須納圓、病費、
 一、半圓、外埠一圓、以示限本
 由脾弱生溼、溼熱下注、骨
 痛、服藥、藥以鳥雞、白
 痛、藥、藥以鳥雞、白
 痛、藥、藥以鳥雞、白

幸 福 之 門

大凡人生之以前後、生理上
 健康狀態、至規定日房
 月經通、之答、
 捷便、於動、便通、
 關、便、於動、便通、
 英、便、於動、便通、
 莫、便、於動、便通、

答張懋
 答陳
 答
 答

常服六味丸、大有裨益、
 有感冒風寒時、宜即作

口管洗赤影

大凡生
健康狀
月經淨

大凡生產之後，生理上曾受一變之變化，在產婦未恢復健康狀態之前，不宜行房，行房適當時期，在精神健全月經清淨之時，至規定日期，似可不必。

○答陳傑君問
描述便則腹脹，便通則脹消，二者互相消長，可知其關鍵在於大便結一端，雖未參脈息，惟舌苔黃膩，喉間澀，在便秘三四日，外用蜜煎導一錠，塞入肛門內，要湯送下，每服三四錢，外用蜜煎導一錠，塞入肛門內。

○答沈嘉彬君問
常服六味丸，大有補腎之功，以滋陰下亦可，惟陽萎服之，有敗腎風寒時，宜即停服。

三

電話	中央八六二號	科 目	內科 外科 喉科 花柳
診所	上海江西路北京路北首 洪德門四十七十八號	時間	上午八時至下午四時 出診急病隨時請到
號金	門診一元出診四元路過 遞加九角	方	膏

弘儀署

◀ 期 九 第 ▶

(日八念月七年七十國民華中)

分二洋售份每

(號八四里鄉鐵路江浙海上城鎮)

<p>勞均五每 中排寸期 外嵌入新 長入新五 面開元 新開</p>	<p>廣告價目 每份每格 五元</p>	<p>國內外埠 代現加倍 國外現加 國外現加 國外現加</p>	<p>年二元寄費在 每個月出一張 第三日出一張</p>	<p>定報價目</p>
---	-----------------------------	---	-------------------------------------	--------------------

風 中

兩症原因冰炭相殊
差之毫厘謬以千里

(一志楊)

夏令 病時
試中 風濕

習者見之。一般壯氣、莫不以病氣爲中暑目之。於是通關散、紅靈丹、諸葛行軍散、辟瘟蠟酥丸、人馬平安散、爲夏令利用之品。此誠不審病原、不分清源者也。不知忽然昏仆人事不省、登時中暑爲然、卽中風亦有此現象。中暑與中風其病因於炎熱之殊、於療有毫厘千里之差。若混然不辨、中暑與中風其禍於人壽、豈且官其輕重治法不同點、以告世人、俾免藥石亂投之禍歟。夫中暑云者、或奔走於酷熱日光之下、或困於熱度最高環境之中、或感腐汚濁之邪、暑熱之氣、中於人身、開明之經、蒸蒸而不散、蒙蔽上焦清氣、體溫失其調節、則忽然昏仆、人事不省矣。中風云者、非微風風淫之風、乃陰虛於下、陽浮於上、氣血陡升、痰涎壅之、沖激入腦、而失其知覺運動、甚至神經斷絕、卽近世所謂充血也是也。則亦忽然昏仆人事不省矣。顧辨此現狀、中暑之中暑之區別、爲特熱蒸蒸、體溫失其調節所致、中風之昏仆、爲氣血上沖、神經失其知覺而然、故中暑昏仆必見煩燥壯熱、而面赤口渴、數等症、中風昏仆、僅口眼喎斜、肢體不用等症、必此中暑與中風之最大區別也。於此可知中暑與中風、迥然兩途、施治自異、且中暑有當散當清之別、中風有閉症脫症之異。若中暑由於吸受穢濁之氣、肺胃官其熱、昏暈厥者、伏股冷、而白無汗者、此症近於暑淫、宜通關散、行軍散、辟瘟丹、蘇合香丸、平安散等以宣散之。若中暑由於暑熱蒸蒸陽明、壯熱神昏、煩渴大汗、勢極燎原者、此症近於暑濕以涼解之。爲於中風、人參白朮湯、玉樞丹、碧玉散、甚則用紫雪膏以涼解之。爲閉症、人參白朮湯、玉樞丹、神昏舌強、痰鳴如舒者、是爲閉症、（卽腦充血）或牛黃清心丸以清熱、或磁珠九風引湯以鎮逆、均屬正治。其見厚絨口閉、痰涎流出、二便自通、汗流頭角者、是爲脫症、（卽腦出血）宜重用參粉龍牡急救其虛脫之機。總之、中風閉證以鎮逆救脫爲前提、若誤用辛散開竅之粉散、則閉症適以助氣血之上沖、脫症適以排將脫之真陽、是直促其死也。可不慎哉。

外之風溼、互爲消長、乃知確是
體工驅毒使外達也、其有風病不

痢下與腹痛

痢有寒痢熱痢之分，痢有虛痛實痛之殊。若患者不辨其寒熱虛實，而一律投以清涼之劑，必致變爲洞泄，辨之之法，以瀉而拒按者爲實，痛而喜按者爲虛，便下奇臭者屬熱，便下不臭者屬寒。舌苔黃膩者爲熱，舌苔白膩者爲寒。痢下血色白者屬氣分，痢下色赤者屬血分，脈象滑數者爲熱，脈

奇治

數微者爲寒、此症初起總由於
溼熱滯阻於曲腸、氣機流行窒塞
之故、所以初起之治法、不外祛其
積滯、參入理氣之品、若病久不
腸滑、則當用收斂之品、與初起
時迥然不同、是又不可不知也、

醫林怪病奇治

近接要本報改訂三日之
期，日多一日，同日爲應
讀者要求起見，不惜犧牲精
神與金錢，准備以十期以後
改爲三日之刊，以副讀者之
期望。

本報得多數讀者來函要求宣
佈，及同人等已一再去函催
促，頃來接信云，陳女士不
願諸方公明，惟梅影因本報
要求，情面難却，且近在暑
假期內，已赴北平親向陳女
士申述來意，將來如何，容
再奉告。

陰訪一粒女界之奇男子
前陰室中洞孔有氣洩出，如轉失寐
無所苦，祇覺陰室時行勃起，氣逼
西名醫之門，均不能知其所以然
百餘劑，藥水數十瓶，藥粉數十
各醫報知先生名，故請爲診治。
氣滯命火下趨，繞於陰器繫於延
續，可以知矣，余儘金匱婦人經
煎，即（紫河車髮煎成之），運
戶處，覓取豬膽二三兩，（殺豬時
將水漂淨，壓乾，用陰陽瓦置炭
半送下，每服三錢，另煖一方，
酒送下，每服半錢，黃柏二錢，一
白石英五錢，前星期載君來寓

出連橫、作事甚爲不便、逼求於
草草無終其效、聞羣前鋒秋
余曰、此症名爲陰吹也、良係肝
孔所致、試觀陰室時勃起、氣出
病門、致有女子陰吹一症、治以變
仿其意處方治之、即謂之孫行
諸去毛後用刀刮下之皮垢即名豬
火用上、煨灰存性、研成細末、以
生白芍二錢、製青礬、廣慶金
鹽水炒、茯苓三錢、厚朴仲三錢
道謝云服藥五劑後、氣溫全無、

本報特聘羅家衡大律師爲常年法律顧問

本事務所法界麥賽爾蒂羅路寶康里五
十六號 電話西五八二三號

八路克洛格界租法海上
印代局務印業勸號二十

敵精遺

今之藥商。每以詭譎欺人。上海一隅。良藥固是。以致病家無從選擇。而其中遺精一藥爲尤甚。觀其廣告。毫無無比。而試之。效等於零。每使病家咸有錢無買藥之苦。自發行以來。銷路一躍見功。故敢開店。抱譽而來。今臨病家之要求。君健往在返。迫至臨終。仍托上海江浙路第二批已於前日。照報代售。惟所製京路北批。自該國里。北平王德昌謹啓。

多欲購從速。

中風之注意

中風因氣血上沖入腦、神經失知覺、口眼喎斜、人事不省、宜注意之點如下：

(一) 高枕病人頸部、萬不可平平、更不可動其頸、務使病人安爲第一要義。

(二) 用冷水拍頭額、用布浸水額上、用熱水洗腿腳。

(三) 用藥固以重鎮爲主、然重之藥、必打碎先煎、宜用現成硃丸一法爲妙。

(四) 大便亦宜注意、不通者亟之。

之法也。血不足者，如母之無水，故因血虧而致便溺者，當服養血調經之藥，此乃添水行舟之法也，更有如藥中草漆堆積，當服以攻積導滯之藥，如河中壅礙阻塞，當服以軟堅攻下之劑，至於陰結之症，則非溫不通，良以河中冰渾，舟不能行，所以服溫中藥者，乃使暴日常常，春回寒谷，借嵐風以解凍，藉水化以行舟，凡此種種，皆治便一症之大要也，世人不明此理，一再攻伐，以致母虛費盡，甚至氣弱，

則濁氣薰蒸、熱毒內蘊、
 脾胃因之而不運、(胃與大
 腸一氣相通)肺氣因之而不
 宣、(肺與大腸相爲表裏)種
 痘病源、咸因此而發生矣、
 世之思使秘者、其可不三注
 意乎、
 作者附識

便秘之研究

(朱振聲)

、(中藥師有售)塞入肛門、使其軟化而自下、法至善意至良、勝於西法肛門注射多也、

致病之由、無不以違反衛生
而然、杜漸防微、不可不注
重本報刊佈之衛生方法也、

見者恃乎形、醫雖至難、而可
者恃乎理、以形求理、則何往

不明矣、如便秘一症、患者甚多

吐血證之原因

與治療 (下) (楊志一)

便秘之要藥、此實大謬不然、

之異、故雖同一便秘、而有「

或病重藥輕則不效、或藥重病輕、
葛可久十丸散爲首屈一指、考十
、開拍、大黃、丹皮、荷葉、荷

則留瘀、欲求效神速而流弊者、以
炭丸藥品、爲大小薊、茅根、櫻
桃、桐子、共燒灰爲丸、清瀉用而

「陰結」、仲景云、脈浮數、

能食、身重、大便秘、反鞭爲陰結。

師、氣虛則血溢也、其血色爲淡
爲四肢厥冷、爲面唇淡白、治法

紅、或紫黑、其見證爲脈息微弱
不必治其血、但補其氣、氣足則血
自去、故屬參湯、八參養榮湯、

溫、氣燥者、用杏仁枳實以行

風燥者用蘇仁大黃以利之、氣

攝者、大胆重用人參黃芪（以兩劑
出喘促、肢冷脈伏、專用炮姜附

子、亦能挽千鈞於一髮也。

以開之、更有開上通下之法、

源流水之治、豈可以同一便秘

寒、寒能凝滯、若一味過於清瀉
與姜艾並用、近賢張錫純主張鮮
若瘀血已成胸脅疼痛、則以祛瘀

、往往有癱阻之患。仲景之側柏
生地與三七並用、蓋有見於此也
爲急務、如桃仁紅花及失笑散等